



# Disnamair,<sup>®</sup> S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

---

José Picón 18, 28028 Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 - Fax: 91 361 01 09

[www.disnamair.com](http://www.disnamair.com)

---



EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA

## AIRLESSCO

### SL 1250



# Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

## AIRLESSCO SL 1250

Equipo airless eléctrico de pistón con regulación electrónica para la aplicación de pinturas industriales y altos volúmenes de trabajo con productos densos.

### Datos Técnicos

- Bomba de alta presión con accionamiento mecánico de la sección de fluido.
- Equipada con motor eléctrico de 2.0 C.V. sin escobillas.
- Bomba de caudal medio, hasta 3,6 litros por minuto de caudal libre.
- Peso: 39 Kg.
- Presión de trabajo: 227 bar.
- Boquilla máxima (1 pistola): 0,031".
- Boquilla máxima (2 pistolas): 0,019".
- Pantalla digital LED.
- Montada sobre carro de acero cromado con ruedas neumáticas.

### Otras Características:

- Bomba de carreras lentas lo que implica mayor capacidad de aspiración, bajo desgaste y posibilidad de proyectar materiales más densos como epoxies, elastómetros, intumescentes, etc.
- Cilindro y eje del pistón cromados para mayor vida útil.
- Regulación de presión electrónica de 0 a 227 bar.
- Asiento de bolas en carburo de tungsteno.
- Filtro de línea y filtro aspiración.
- Posibilidad de trabajar con hasta 60 mt. manguera (1 pistola).





**Disnamair, S.A.**

MAQUINARIA DE PINTURA

# **AIRLESSCO** SL 1250

## **Compuesto por:**

1 x Bomba modelo SL1250.

1 x Pistola AIRLESSCO PROLIGHT 500.

1 x Base y boquilla autolimpiable REV-TIP™.

1 x Tramo de 15 mts. de manguera de alta presión de 1/4".

1 x Accesorios de conexión, libro de instrucciones, bolsas de tamizado y aceite pistón.

